

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

هشدار: به اطلاع کلیه شرکت های مجری، مالکین، سازندگان و مهندسین محترم می رساند، برند **FANTURK** شرکت ترکیه، به علت جعل مدارک و ارائه گواهینامه های تقلبی، در فهرست سیاه سازمان آتش نشانی قرار داشته و محصولات تولید شده توسط این برند، به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان قرار نخواهد گرفت.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	Faniran	صنعتی فن ایران	ایران	
۲	My Air	گروه صنعتی بستانچی	ایران	
۳	ایرانیان فن	صنایع پدیده ایرانیان فن	ایران	
۴	مکش و دهش	تهویه تاسیسات مکش و دهش	ایران	
۵	دمنده	دمنده	ایران	
۶	Tecnifan	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۷	BVN	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۸	Elta Fans	پاژند پاد	انگلستان	
۹	Emak	صنایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه	
۱۰	Ventilacion Industria (Casals)	توسعه تجارت هویر، کارا تهویه عصر نوین	اسپانیا	
۱۱	Wolter	دروازه ملل جهان	آلمان	
۱۲	Novenco	وزش تدبیر پارس ، پایدار تهویه نوین فراز	دانمارک	
۱۳	Sodeca	هوای پاک آوان ایرانیان	اسپانیا	
۱۴	S & P	گروه صنعتی بستانچی	اسپانیا	
۱۵	Maico/Dynair	آمایش لوتوس ایرانیان	ایتالیا	
۱۶	P itsan	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	ترکیه	
۱۷	Novovent	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۸	Airsum	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۹	Rosenberg	فیدار رزنبرگ مانا نوین وبرا	آلمان	
۲۰	Kayites	پایا تهویه آریا	ترکیه	
۲۱	Vitlo	ماد ایمن پاسارگاد	ترکیه	
۲۲	Prodek	آبان آرنا	ترکیه	

		ترکیه	دقیق کنترل آرمان	Cvsair	۲۳
		ترکیه	ایمن فرید پدرام	Novves	۲۴
		ترکیه	ارکا ایتوک حریق	Aero System	۲۵
		اوکراین	طرح و تدبیر لیدوما	Vents	۲۶
		آلمان	رسام تجارت هواران	Blauberg	۲۷
		مجارستان	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	Hungaro	۲۸
		ایتالیا	گروه صنعتی بستانچی	Fanevolution	۲۹
		ترکیه	رسام تجارت هواران	ECM	۳۰
		لبنان	فن ساز آتیه گستر مهام	klimacontra	۳۱
		تایلند	تهویه تهران	kruger	۳۲
		ترکیه	طرح و تدبیر لیدوما	tez el	۳۳
		ترکیه	هوای سبز کاسپین	air traded center	۳۴
		ترکیه	نیاک تهویه خاورمیانه	venco	۳۵
		ترکیه	وزش تدبیر پارس	Aironn	۳۶

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ قطرهای ۵۶۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۱۵ تا ۴۵۰- موتور WEG و LS	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ قطرهای ۴۰۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۳۲، ۵۸ و ۸۲ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۳	۱۴۰۲/۱۶/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ قطرهای ۴۵۰ تا ۱۶۰۰- موتور WEG و LS و GAMAK	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۳ تا ۱۰۶ نیوتن- موتور WEG و LS	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۸	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی (۲۰۰۰-۱۴۰۰۰۰) (m۳/h) -	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۹	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست (۳۰-۱۲۵) (N)	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰	فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۰-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۱	جت فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۵-۳۱۵ میلی متر	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۲	جت فن سانترفیوژ مقاوم به حریق F-۳۰۰ با تراست های ۳۰-۵۰-۸۰ و ۱۰۰ نیوتن	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۱۷۲۷	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۳	فن تخلیه رادیال فوروارد مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TSA-F	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۴	فن تخلیه رادیال بکوارد مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ THLE	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۵	جت فن سانترفیوژ سری TJF - کلاس F۳۰۰ تراست های ۲۵-۵۰-۷۵-۱۰۰ نیوتن	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۶۶۳۳	معتبر	۷۷۶۵۷۲۹۰-۲	پایا تهویه آریا
۱۶	فن تخلیه آکسیال ARMO-A مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۲۵۰-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۷	فن تخلیه رادیال ARMO-R مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۲۵۰-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۸	فن تخلیه کانالی آکسیال ARMO-C مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۲۵۰-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO-JP	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۰	جت فن آکسیال تونلی مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO-TJF	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۱	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO-JR	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۶	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۲	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰ سانتیمتر	ELTA FANS	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۳	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۴	جت فن آکسیال برگشت پذیر مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد
۲۵	جت فن سانترفیوژ (رادیال) مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPCB	۹۳۷۸/۰۸	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند پاد

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۲۶	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰ - ۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۸	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰ - ۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۱	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۲۵۷	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۱	جت فن آکسیال یکطرفه و برگشت پذیر مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۲۵	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۲	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ سایز ۹/۹-۱۰/۱۰-۱۲-۱۲/۱۵-۱۸/۱۸-۲۰/۲۰-۲۲/۲۲-۲۵/۲۵-۳۰/۲۸	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۷۲۳	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۳۳	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه- قطر های ۲۵۰-۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۱۷	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۴	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطر های ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۵۱۷	۱۶-۰۵-۲۰۲۱	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۶۲۲	۱۹-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۳۹۴	۳-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-تراست های ۳۰-۵۰-۶۰-۸۰-۱۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPD-۰۲۳۰	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۵۰۰ میلیمتر مدل AUO-ARO	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۴	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلیمتر مدل AUT-ART	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUP-ARP	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۴۱۳	۴۵۸۷۰	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUZ	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۴۷۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سری AZL-ZERAX	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۵۰ میلیمتر مدل AZT	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۶۳۵	۴۶۹۰۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن سانتریفیوژ مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ میلیمتر مدل CGF	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۲۳۴	۲۰-۰۷-۲۰۲۷	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۸۰۰ میلیمتر مدل AUC-ARC	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۱۴۱	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۱۴۷	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۱۴۶	۲۶/۱۰/۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACN	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۱۲۵	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACP-ACG	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۰۳۰	۲۰-۰۷-۲۰۲۷	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ARN	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۱۲۹	۴۵۸۷۰	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر سری ZERAX-AZN	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۷	فن تخلیه دود محوری کانالی مدل THT - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۰۹۷۳	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (اپریک)
۴۸	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۴۰۰ قطر ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۸	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (اپریک)

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۴۹	فن تخلیه دود سانترفیوژ مدل CDR - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۵۷۷	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایریک)
۵۰	فن تخلیه دود سانترفیوژ مدل TCR/R، CJ/TCR/R - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۴۰۰ ۰۳۷۰-C PR-۰۴۰۱	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایریک)
۵۱	فن تخلیه دود سانترفیوژ مدل CJ/TX-C، CJSX - کلاس F۴۰۰ قطر "۷"، "۹"، "۱۰"، "۱۲"، "۱۵"، "۱۸"، "۲۰"، "۲۳"، "۲۵"، "۳۰"	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۵۰۳ ۰۳۷۰-C PR-۰۴۶۸	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایریک)
۵۲	جت فن محوری مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل THT-IMP	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۸۲۲	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایریک)
۵۳	جت فن سانترفیوژ مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل CI	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۵۷۰	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایریک)
۵۴	فن تخلیه اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۷۴۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۵	فن تخلیه اکسیال کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۹۵۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۶	فن تخلیه سانترفیوژ کلاس F۴۰۰ فن آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۳۴۶ ۰۳۷۰-C PR-۰۴۰۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۷	فن تخلیه سانترفیوژ بکوارد کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۶۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۸	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ دو طرفه	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۶۷۳	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۹	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۰۸۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۰	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۴۲۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۱	فن کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۹۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۲	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۳	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۴	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۰۴۴	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۵	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۱۶۰۰mm-۳۱۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۳۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۶۶	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC-JC HT نج تراست (۵۰N) ، (۷۰N)	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۷۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۷	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC-JD HT	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۹۱۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۸	فن تخلیه محوری کانالی مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۰۸۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۹	فن تخلیه محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۹۳۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۰	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل PRQ HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۶۳۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۱	فن سقفی مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل BOX_T HT ابعاد / قطر ۲۵۰mm-۵۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۷۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۲	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل FC_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۱۴۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۲	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل TC_HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PWA قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۶۷۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۲	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۵	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PJF قطرهای ۳۱۰، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۱	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۶	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PTF قطرهای ۳۱۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۶۷۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۳	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۷۵ نیوتن	PITSAN	ترکیه	Effectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۷۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۸	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BOX LINE قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۹	فن تخلیه رادیال سقفی CF مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ CF قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۰	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۱	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۲	جت فن اکسیال کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۳	جت فن رادیال فوروارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BPT BOX قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۹۹۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۴	جت فن رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ AIR BOX CEB	AIRSUM	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۲۱۱۴	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۸۵	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۲	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۶	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۵، ۳۱۵	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۳	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۷	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - قطر ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۴	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۸	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - مدل ۶۰ و ۱۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۵	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۹	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TAXI	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۹	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۰	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ KFJ-A	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۱	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ سری JRAD۹۰ و JRAD۵۰	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۲	فن تخلیه دود آکسیال مقاوم حریق AXF - کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۱۲۵-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰-۳۵۰-۳۰۰ میلی متر ۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی	Vitlo	ترکیه	BS I	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲ ۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۹۳	جت فن آکسیال مقاوم حریق AXJ - کلاس F۳۰۰ به قطر های ۳۱۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BS I	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲ ۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۹۴	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق RXJ - کلاس F۳۰۰ تراست های ۵۰-۱۰۰ نیوتن	Vitlo	ترکیه	BS I	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۹۵	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۱۲۵۰-۱۱۲۰ میلی متر ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۷	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۹۶	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ میلی متر ۱۱۲۰-۱۲۵۰	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۶	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۹۷	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۵	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۹۸	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰ میلی متر ۱۲۵۰	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۵	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۷	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰۰	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۶۰ و ۱۰۰ نیوتن	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۴	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۱	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۳۸۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۶	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۲	فن تخلیه محوری یا آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۱	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۳	فن تخلیه محوری یا آکسیال مدل Axial و Axial Cabinet Fan Roof Fan مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۲	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۳	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۶۰ و ۱۲۰ نیوتن	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۴	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۶	فن تخلیه محوری یا آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۲	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا اینتوک حریق
۱۰۷	فن تخلیه محوری یا آکسیال مدل های Axial, Axial, Cabinet Fan مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۱	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا اینتوک حریق
۱۰۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۰	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا اینتوک حریق
۱۰۹	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۵۰ نیوتن	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۵۹	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا اینتوک حریق
۱۱۰	جت فن سانتریفیوژ ICF (کتابی) - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰ با تراست های ۵۰، ۸۵، ۱۰۰ نیوتن	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۱	جت فن آکسیال (محوری) ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰ با قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۲	فن تخلیه دود آکسیال - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰- با قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۳	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ تراست ۵۰، ۸۵ و ۱۰۰ نیوتن سری Centro-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-CPR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۱۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی لیتر سری Axis-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-CPR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران
۱۱۵	فن تخلیه محوری یا آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰ میلی لیتر سری Axis-FP	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-CPR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران
۱۱۶	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ BVHA کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی ۵۶ الی ۱۶۰ سانتیمتر	Hungaro	مجارستان	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۴۰۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۱۱۷	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۱۰ تا ۱۶۰۰	FANEVOLUTION	ایتالیا	BS I	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۷، ۳۵، ۶۱ و ۷۵ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BS I	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۹	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۰، ۴۱، ۵۰، ۱۰۰ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BS I	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۲۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۵۷۵ سری IT-C	EC M	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۶۴	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۲۱	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵ و ۴۰۰ سری JT-R و JT-N	EC M	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۲۲	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ سری AXS	EC M	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۲۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰ سری AXS	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۵۰	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۴	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ سری AXS	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۴۹	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۵	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۸۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۵۱	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۶	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۸۰ و ۵۳۶ یا تراست ۶۰ و ۱۰۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۴۸	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۷	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۴۰۰- ۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۸۵۲	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۲۸	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۴۰۰- ۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۰۴۱	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۲/۰۵/۱۵)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۲۹	جت فن اکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق- کلاس F۳۰۰ با قطر های ۳۱۵ - ۳۵۵ - ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۷	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۰	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۶	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۱	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۶	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۲	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۷	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۳	جت فن های رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های با قطر های ۵۶۰ و ۶۳۰ میلیمتر	VENCO	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۴۵	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۲	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۴	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر ۴۰۰ میلیمتر	VENCO	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۴۴	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۳	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۵	جت فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ قطر های ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ میلی متری	VENCO	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۴۳	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۵	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۶	جت فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق DUCT-M-HT کلاس F۳۰۰ و F۴۰۰ در قطرهای ۳۱۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیریدان هویدا
۱۳۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق JP-CENTRY کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیریدان هویدا
۱۳۸	جت فن تخلیه مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۲۲	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۹	جت فن تخلیه مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۲۱	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۰	جت فن مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۲۴	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۱	جت فن مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۲۳	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس