

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

هشدار: به اطلاع کلیه شرکت های مجری، مالکین، سازندگان و مهندسين محترم می رساند، برند **FANTURK** شرکت ترکیه، به علت جعل مدارک و ارائه گواهینامه های تقلبی، در فهرست سیاه سازمان آتش نشانی قرار داشته و محصولات تولید شده توسط این برند، به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان قرار نخواهد گرفت.

خلاصه اطلاعات				
ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	Faniran	صنعتی فن ایران	ایران	
۲	My Air	گروه صنعتی بستانچی	ایران	
۳	ایرانیان فن	صنایع پدیده ایرانیان فن	ایران	
۴	مکش و دهش	تهویه تاسیسات مکش و دهش	ایران	
۴	Tecnifan	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۵	BVN	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۶	Elta Fans	پاژند پاد	انگلستان	
۷	Emak	صنایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه	
۸	Ventilacion Industria (Casals)	توسعه تجارت هویر، کارا تهویه عصر نوین	اسپانیا	
۹	Wolter	دروازه ملل جهان	آلمان	
۱۰	Novenco	وزش تدبیر پارس	دانمارک	
۱۱	Sodeca	هوای پاک آوان ایرانیان	اسپانیا	
۱۲	S & P	گروه صنعتی بستانچی	اسپانیا	
۱۳	Maico/Dynair	آمایش لوتوس ایرانیان	ایتالیا	
۱۴	Pitsan	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	ترکیه	
۱۵	Novovent	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۶	Airsum	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۷	Rosenberg	فیدار رزنبرگ	آلمان	
۱۸	Kayites	پایا تهویه آریا	ترکیه	
۱۹	Aironn	تجارت برق لاله زار	ترکیه	
۲۰	Vitlo	تهویه هامون، ماد ایمن پاسارگاد	ترکیه	
۲۱	Prodek	آبان آرنا	ترکیه	

۲۲	Cvsair	دقیق کنترل آرمان	ترکیه
۲۳	Novves	ایمن فرید پدرام	ترکیه
۲۴	Aero System	آرکا ایتوک حریق	ترکیه
۲۵	Vents	طرح و تدبیر لیدوما	اوکراین
۲۶	Blauberg	رسم تجارت هواران	آلمان
۲۷	Hungaro	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	مجارستان
۲۸	Fanevolution	گروه صنعتی بستانچی	ایتالیا
۲۹	ECM	رسم تجارت هواران	ترکیه
۳۰	klima contra	فن ساز آتیه گستر مهام	لبنان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۵۶۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۲	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۱۵ تا ۴۵۰- موتور WEG و LS	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۳	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۴	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۵۸، ۲۲، ۸۲ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵۰ تا ۱۶۰۰- موتور WEG و LS و GAMAK	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۳ تا ۱۰۶ نیوتن- موتور WEG و LS	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۸	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی (۲۰۰۰-۱۴۰۰۰۰ mr/h) -	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۹	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست (۳۰-۱۲۵ N)	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۱۰	فن تخلیه رادیال فوروارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ TSA-F	TEC NIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۱	فن تخلیه رادیال بکوارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ THLE	TEC NIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۲	فن تخلیه آکسیال ARMO- A مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۲۵-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۴۵-۴۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۳	فن تخلیه رادیال ARMO- R مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۲۵-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۴۵-۴۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۴	فن تخلیه کانالی آکسیال ARMO- C مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۱۲۵-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۴۵-۴۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J P	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۶	جت فن آکسیال تونلی مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - T J F	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J R	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۴۳۶	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۸	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰ سانتی متر	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند یاد
۱۹	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند یاد
۲۰	جت فن آکسیال برگشت پذیر مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۲	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند یاد
۲۱	جت فن سانتریفیوژ (رادیال) مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	LPC B	۹۳۷۸/۰۸	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پازند یاد
۲۲	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ - با قطرهای ۱۴۰-۴۵-۴۰-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰-۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ C PR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۳	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ C PR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۴	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - با قطرهای ۱۴۰-۴۵-۴۰-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰-۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ C PR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۵	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰-۴۵	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۴۰۱	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۲۶	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۲۵۷	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۲۷	جت فن آکسیال یکطرفه و برگشت پذیر مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۲۵	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۲۸	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ سایز ۹/۹-۱۰/۱-۱۲-۱۲-۱۵/۱۵-۱۸/۱۸-۲۰/۲۰-۲۲/۲۲-۲۵/۲۵-۲۸/۲۸	VENTILACIÓN INDUSTRIA (casals)	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۷۲۳	معتبر	۲۶۲۱۷۲۰۱ ۸۳۹۸	توسعه تجارت هویر کارا تهویه عصر نوین
۲۹	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه- قطر های ۲۵۰-۳۱۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۴۱۷	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۰	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطر های ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۵۱۷	۱۶-۰۵-۲۰۲۱	۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۱	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۶۲۲	۱۹-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۳۹۴	۳-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-تراست های ۳۰ - ۵۰- ۶۰-۸۰-۱۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PD-۰۲۳۰	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ACP, ACG به قطرهای ۵۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۳۰	۳-۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۳۵	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ ACP, ACG به قطرهای ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۲۱۲	۰۳-۰۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۳۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AZT۴۵۰	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۶۳۵	۱۷-۱۲-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۳۷	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AUZ۳۴۰	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۴۷۷	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۳۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AUP/ARP ۳۴۰	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۴۱۳	۸-۱-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۳۹	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ CGF ۵۰۰	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۲۳۴	۱۶-۰۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۰	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ ACP, ACG به قطرهای ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۲۱	۰۳-۰۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۱	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۲۰۰ CGF ۵۰۰	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۲۳۵	۱۶-۰۷-۲۰۲۲	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۲	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AUT۴۰۰	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیرپارس
۴۳	فن تخلیه دود محوری کانالی مدل THT - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۵، ۱۶۰۰، ۱۴۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۷۳	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۴۴	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۴۰۰ قطر ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۸	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۴۵	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CSX - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۷	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۴۶	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل TCR/R, CJTCR/R - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۰ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۱	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۴۷	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJTX-C, CJSX کلاس F۴۰۰ قطر "۷"، "۹"، "۱۰"، "۱۲"، "۱۵"، "۱۸"، "۲۰"، "۲۲"، "۲۵"، "۳۰"	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۵۰۲ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۶۸	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۴۸	جت فن محوری مقاوم به حریق- کلاس F-۳۰۰ مدل THT-IMP	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۸۲۲	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۴۹	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق- کلاس F-۳۰۰ مدل CI	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۰	معتبر	۲۲۱۹۴۷۰۲-۴	هوای پاک آوان ایرانیان (ایرپک)
۵۰	فن تخلیه اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۵، ۱۶۰۹، ۱۴۰۹، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۷۴۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۱	فن تخلیه اکسیال کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۹۵۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۲	فن تخلیه سانتریفیوژ کلاس F۴۰۰ فن آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۳۴۶ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۵۳	فن تخلیه سانتریفیوژ بکوارد کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۶۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۴	جت فن آکسیال مقاوم به حریرق کلاس F۲۰۰ دو طرفه	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۶۷۳	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۵	جت فن رادیال مقاوم به حریرق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۰۸۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۶	جت فن آکسیال مقاوم به حریرق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۴۲۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۷	فن کابینتی مقاوم به حریرق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۹۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۸	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریرق F۳۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۵۹	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریرق F۴۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۰	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریرق F۳۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۰۴۴	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریرق F۴۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۳۹	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۲	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریرق F۳۰۰ - مدل CC-JC HT رنج تراست (۷۰N) , (۵۰N)	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۷۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۳	جت فن محوری مقاوم حریرق F۳۰۰ - مدل CC_JD HT	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۹۱۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۴	فن تخلیه محوری کانالی مقاوم حریرق F۲۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۰۸۲	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۵	فن تخلیه محوری مقاوم حریرق F۴۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۹۳۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۶	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریرق F۴۰۰ - مدل PRQ HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۶۳۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۷	فن سقفی مقاوم حریرق F۴۰۰ - مدل BOX_T HT ابعاد / قطر ۲۵۰mm-۵۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۷۷	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۸	فن سقفی مقاوم حریرق کلاس F۴۰۰ - مدل FC_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۸۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۱۴۸	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۶۹	فن سقفی مقاوم حریرق کلاس F۴۰۰ - مدل TC_HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۸۰۰mm	MAICO /DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۶	معتبر	۸۸۵۷۶۹۷۰	آمایش لوتوس ایرانیان
۷۰	فن تخلیه محوری مقاوم حریرق کلاس F۳۰۰ مدل PWA قطرهای ۱۰۰۰, ۹۰۰, ۸۰۰, ۷۱۰, ۶۷۰, ۶۳۰, ۵۶۰, ۵۰۰, ۴۵۰, ۴۰۰, ۱۲۵۰, ۱۱۲۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۲	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۱	جت فن آکسیال مقاوم حریرق کلاس F۳۰۰ مدل PJF قطرهای ۵۰۰, ۴۵۰, ۴۰۰, ۳۵۵, ۳۱۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۱	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۷۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PTF قطرهای ۱۶۰۰، ۱۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۶۳	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۷۵ نیوتن	PITSAN	ترکیه	Effectis	□ ۲۱۸۴-CPR-۰۰۷۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۴	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BOX LINE قطر ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۵	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۵	فن تخلیه رادیال سقفی CF مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ CF قطر ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۵	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۶	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۷	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۸	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۹	فن تخلیه رادیال فوروارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BPT BOX قطر ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۵	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۹۹۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۰	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ AIRBOX CEB	AIRSUM	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۲۱۱۴	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۱	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Effectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۲	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴	فیدار رزنبرگ
۸۲	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۵، ۳۱۵	Rosenberg	آلمان	Effectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۳	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴	فیدار رزنبرگ
۸۳	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - قطر ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Effectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۴	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴	فیدار رزنبرگ
۸۴	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - مدل ۶۰ و ۱۰۰	Rosenberg	آلمان	Effectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۵	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴	فیدار رزنبرگ
۸۵	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TAXI	KAYITES	ترکیه	Effectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۹	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۶	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ KFJ - A	KAYITES	ترکیه	Effectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ سری JRAD۹۰ و JRAD۵۰	KAYITES	ترکیه	Effectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۸۸	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F400 قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	AIRONN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۱	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لاله زار
۸۹	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F300 قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	AIRONN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۲	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لاله زار
۹۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F400	AIRONN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۳	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لاله زار
۹۱	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F300	AIRONN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۴	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لاله زار
۹۲	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F400	AIRONN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۵	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لاله زار
۹۳	جت فن آکسیال تونلی مقاوم حریق کلاس F400	AIRONN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۶	معتبر	۶۶۷۳۵۱۰۷	تجارت برق لاله زار
۹۴	فن تخلیه دود آکسیال مقاوم حریق AXF- کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۵-۱۲۵۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲ ۴۴۲۵۵۳۱۲	تهویه هامون ماد ایمن پاسارگاد
۹۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق AXJ - کلاس F۳۰۰ به قطر های ۳۱۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲ ۴۴۲۵۵۳۱۲	تهویه هامون ماد ایمن پاسارگاد
۹۶	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق RXJ - کلاس F۳۰۰ تراست های ۵۰-۱۰۰ نیوتن	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-CPR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۴۴۲۵۵۳۱۲	ماد ایمن پاسارگاد
۹۷	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۲۱۵-۲۵۰-۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۷	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۹۸	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۲۱۵-۲۵۰-۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۶	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۹۹	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۵	معتبر	۲۶۷۴۱۶۷۶	آبان آرنا
۱۰۰	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۷۰۵	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۱	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۷۰۷	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۲	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۶۰ و ۱۰۰ نیوتن	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۷۰۴	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۳۸۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلی متر	CVSAIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۷۰۶	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۴	فن تخلیه محوری یا آکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۱	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰۵	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial Cabinet Fan و Axial Roof Fan مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۲	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۶	جت فن اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۳	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۷	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ ۶۰ و ۱۲۰ نیوتن	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۴	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۸	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۲۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۲	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۰۹	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial, Axial, Cabinet Fan Roof fan مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۱	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۰	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۶۰	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۱	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس ۵۰ F۳۰۰ نیوتن	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- CPR -۰۰۵۹	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۱۲	جت فن سانتریفیوژ ICF (کتابی) - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰ با تراست های ۵۰، ۸۵، ۱۰۰ نیوتن	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۳	جت فن اکسیال (محوری) ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰ - با قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۴	فن تخلیه دود اکسیال - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰ - قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ تراست ۵۰، ۸۵ و ۱۰۰ نیوتن سری Centro-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-CPR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۷۱ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران
۱۱۶	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی لیتر سری Axis-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-CPR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۷۱ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران

