



* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.

* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تائید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تائید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.**

* **هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نماینده) به وندورلیست ورود نماید. در صورت صلاحدید تولید کننده ، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.**

* **شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.**

* **شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.**

* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

* مطابق **بند ۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماما پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات **بند ۳-۶-۴-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

* میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛ سایر موانع آتش؛	۱	۱
	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کربدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایستا در صنعت پارسیان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۴۷۲۵۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	HTN (دارای قفل)	HOSPITAL	SARO	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۱/۲۹			آدرس نمایندده : تهران ، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی ، پلاک ۲۳۴ / www.istadoor.ir آدرس کارخانه : قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید ، بلوار صنعتگران جنوبی ، خیابان کیفیت ۲ تلفن : ۰۲۸۳۳۴۵۱۲۵												

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
کارادرب ایمن اکباتان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۲۲۲۸۲۵۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	KARA	۳	SGS	Bravo	PRANCE	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۲/۰۷			آدرس نمایندده : تهران ، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان سنجایی، بن بست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ / آدرس کارخانه : همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده آق بلاغ - شرکت کارا درب ایمن اکباتان، www.kara.door.com												

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۳/۲۴			آدرس نمایندده : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا ، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶، www.taksandoor.com آدرس کارخانه : همدان ،جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶												

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
هگمتان درب امیر	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	محوری king	۲	SGS/ DAF	-	-	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۲/۰۵/۲۱			آدرس نمایندده : تهران ، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمره، پلاک ۲۱ ، طبقه ۵ ، واحد ۱۷ /www.amirdarb.com آدرس کارخانه : همدان، شهرک صنعتی بوعلی ، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن : ۰۸۱۳۴۲۸۴۰۳۰ www.amirdarb.com												

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایستا درب آیسان مهر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۶۴۹۱۲۲			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	kerafix	ایستا درب آیسان مهر- محوری	۳	SGS	Aras	Behsazan	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۱/۱۰/۰۱			آدرس نمایندده : تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج پهن، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه : استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲ ، پلاک ۴۴۱۹ ، تلفن : ۰۸۶۳۸۲۳۲۱۴۴												

نامینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شیک در طراحان	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره</td> <td>سیستم خود بسته شونده</td>	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۲۲۷۱۱۷۰۱			چوبی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	چوب	HALSPAN	LORIENT	HOPPE	۴	EXIDOOR	EXIDOOR	-	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۱/۱۰/۲۰			آدرس نمایندده : تهران ، خیابان ولی عصر ، بالاتر از زرتشت، نبش میرهادی، ساختمان زندیه، طبقه پنجم ، واحد ۲۰ / www.shikdoor.com آدرس کارخانه :تهران، شمس آباد، بلوار نگارستان ، بهمن شمالی ، پلاک ۴۰۲ ، تلفن ۰۲۱۵۶۲۳۴۱۳۷												

نامینده	تولید کننده	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید خارج (کالای وارداتی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
آریاتوم	MEXIN BEST	60	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱			چوبی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	چوب	راش / سیلیکات کلسیم	LORIENT	CAL ROYAL	۳	-	ZHONGSHAN	-	برند	برند
تاریخ اعتبار ۱۴۰۱/۱۰/۱۸			آدرس نمایندده : تهران ، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲ /www.atidoor.com												



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
آریا درسام ایمن گستر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۲۲۶۸۳۰۰۹	فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	آریا درسام	۴	SGS	برند	SGS	برند
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۱/۲۰										PRANCE		
آدرس نماینده: تهران، قیطریه، تقاطع کاوه و اندرزگو، ساختمان کیمیا واحد ۲۰۶، www.aryadoorsam.com / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بهاران، نبش جاده آسفالت															

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
گنجین درب باران صنعت	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۶۶۵۷۰۰۲۱	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	۳m	ganjin	۴	SGS	برند	SGS	برند
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۲/۰۸										RUSTIC		
آدرس نماینده: تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش، خیابان آذربایجان، پلاک ۸۰۹، واحد ۲ شماره تماس ۰۲۱-۶۶۵۷۰۰۲۱ / کارخانه: ریاط کریم، شهرک وهن آباد، کوی پمپ آب، خیابان شهید علی غنی، پلاک ۱۱۱ www.ganjindarb.com تلفن: ۰۲۱۵۶۶۴۳۵۸۰															

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
نودر	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۸۸۴۳۴۷۷	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ / تخته گچی	SILICON NAB-INTUMEXL	نودر	۳	HTN PRIME	برند	HTN PRIME	برند
تاریخ اعتبار			۱۴۰۱/۱۰/۲۱										-		
آدرس نماینده: تهران، کریم خان زنده، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خاوران، روبروی فرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
پیشرو درب مرکزی	سالیان درب ماندگار	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۲۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	برند	SALIAN	برند	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۸/۲۹												-			
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه فتح، خیابان خلیج، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱، واحد ۴ www.Saliandoor.com / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱																

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
آرشیو سازان عرش	کارادرب ایمن اکباتان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۴۶۲۳۲۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	KARA	۳	SGS	برند	Bravo	برند	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۲/۰۷												PRANCE			
آدرس نماینده: تهران، اقدسیه نرسیده به مینی سیتی، ساختمان میلانوردی ۴، طبقه اول، واحد ۷ www.arshitsazanarsh.ir / آدرس کارخانه: همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده آق بلاغ - شرکت کارا درب ایمن اکباتان. www.kara.door.com																

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
هگمتان درب امیر	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس			۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶	فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	هگمتان	۳	DAF	برند	-	برند
تاریخ اعتبار			۱۴۰۲/۰۸/۰۳										-		
آدرس نماینده: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ www.amirdarb.com / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۲۸۴۰۳۰ www.amirdarb.com															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
پیشرو درب مرکزی	سالیان درب ماندگار	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۲۰			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	برند	-	برند	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۷/۲۲												-			
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه فتح، خیابان خلیج، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱، واحد ۴ www.Saliandoor.com / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱																



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
هادیان حریق نافع	گنجینه مهر پارس	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس	۰۲۱-۷۷۷۲۰۴۹۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ/کناف	pyroplex	GMP	۳	SARO	SARO	برند	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۱/۱۰/۱۳														
آدرس نماینده : تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی، بین خیابان باغدارانیا و خیابان گلشنی، پلاک ۱۶۲، طبقه اول، واحد ۲ www.hadianharigh.com / آدرس کارخانه : تهران، ۴۵ کیلومتری جاده خاوران، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار صنوبر، نسترن ۷، پلاک ۸ www.gmpsafes.com تلفن : ۰۲۳-۳۴۵۳۱۳۰															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
ایمن شناس پرشیا	برناصنعت اراک	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۰۸۶۹۹۸			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	BORNALONTACALI / فری	BORNA	۲	VIU	SGS	برند	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۱/۲۱														
آدرس نماینده : تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گلها، نبش توحید سوم، پلاک ۱۶، طبقه دوم، واحد ۴ www.imenshenas.com / آدرس کارخانه : اراک شهر صنعتی، خیابان تلاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن : ۰۳۴۱۳۲۶۴۳ www.bornadoor.com															

نماینده و تولید کننده مستقیم	سبلان درب مهر	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۰۷۴۷۸۶	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۲/۱۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	omni	sabalan	۳	-	kale	برند	-
آدرس نماینده : تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، جنب مخابرات آیت اکاشانی، پلاک ۱۹۲، طبقه ۵، واحد ۱۲ www.sabalandarb.com / آدرس کارخانه : شهرک صنعتی سپهر، خیابان سپهر ۱۰، پلاک ۶۹ شرکت سبلان درب مهر تلفن : ۰۲۶-۴۵۲۳۴۴۷۹															

نماینده و تولید کننده مستقیم	نار فوم کار	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۱/۲۹			تمام شیشه	دو لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	-	SPEC - HI	در هر طرف	EUROSPEC	EUROSPEC	برند	-
آدرس نماینده : تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان چهارم، پلاک ۲۷ www.narfoamkar.com / آدرس کارخانه : جاده تهران قم، بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار نخلستان، خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۴															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
نگین درب پاسارگاد	ایمن مهاران درب آبادانا	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۳۳۰۶۹۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	MDF	پشم سنگ	3M	IDEAL	۴	KALE	I-TEK	برند	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۲/۰۴														
آدرس نماینده : تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترزر، واحد ۱۰۴ www.toosdoor.com / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، مشهد مقدس، خین عرب، انتهای حسن شهاب، پلاک ۱۲															

نماینده و تولید کننده مستقیم	ایمن درب ناجی گستر شرق	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۳۳۰۰۳۱	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۵/۱۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	SMART	IMEN	۴	IMEN DOOR	IMEN DOOR	برند	-
آدرس نماینده : تهران، خیابان بنی هاشم، کوچه طبری، پلاک ۴، واحد ۱ آدرس کارخانه : مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم															

نماینده و تولید کننده مستقیم	ایمن درب سروش صنعت	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۹۷۸۹۷۴	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۵/۰۲			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پرلیت	3M	سروش صنعت	۴	KLID	SGS	برند	-
آدرس نماینده : تهران، بلوار فردوس شرق، بعد از سلیمی جهرمی، پلاک ۱۵۱، واحد ۶ www.doorcoo.ir / آدرس کارخانه : همدان، قبل از جورقان، رویروی شهرک چوب، سوله شماره ۷															



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت		
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
ادورا فراز آریا	آراز درب پایدار صنعت	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۲۵۹۴۵			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	MDF	پشم سنگ	3M	آراز	۳	solan	برند	smart
تاریخ اعتبار	۱۴۰۱/۱۰/۱۲													
آدرس نماینده: تهران، خیابان شریعتی، کوچه نور محمدی پلاک ۱۷-آدرس کارخانه: همدان نرسیده به شهرک صنعتی بوعلی جنب شهر چوب، خیابان اول. تلفن														

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای خارجی)								میزان مقاومت		
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
آریا توتم	MEXIN BEST DOOR	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱			فلزی	تک لنگه	SCHOTT	روغنی	هانی کام/فوم پلی استایرن	KILARGO	LIKCOO	۳	TONGGUAN	برند	OUBAO
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۴/۱۴													
آدرس نماینده: تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲ www.atidoor.com														

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت		
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
طرح و تدبیر لیدوما	پارس جوان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	گالوانیزه	پشم سنگ	omni	پارس جوان	۳	KALE	برند	bravo
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۵/۲۱													
آدرس نماینده: تهران، بلوار فردوس غرب، نبش خیابان سازمان برنامه مرکزی، پلاک ۴۹۵، ساختمان لاله طبقه اول، واحد ۲ www.lidomadoor.ir / آدرس کارخانه: جاده ساوه، سه راه آذران، خیابان شهدای صنعت (جاده قرمز) کوچه ۲، پلاک ۱۲ و ۱۴ تلفن: ۰۲۱۵۶۴۵۰۸۸۳														

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت		
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
داتیس پرسی در لیان	درنا درب دی	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۳۳۹۰۰۲			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	3M	درنا درب	۳	SGS	برند	BRAVO
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۴/۰۳													
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه رسالت، نبش استاد حسن بنا جنوبی، کوچه طلوعی، ساختمان پگاه، پلاک ۱۰ واحد ۱- www.parsidoor.com / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار یکم، خیابان ۱۴ پلاک ۵۳ تلفن: ۰۸۱۳۴۲۸۲۸۶۹														

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت		
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
ایمن آتش الماس	ایمن لاکر آریا	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۴۹۲۷۷۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	AZAR	۳	SGS	برند	PRINCE
تاریخ اعتبار	۱۴۰۱/۰۹/۲۷													
آدرس نماینده: تهران قائم مقام فراهانی کوچه الوندپلاک ۱۱ واحد ۳- www.imenatash.com / آدرس کارخانه: ۶۰ متری شوراآباد، کوچه معدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان آرا پلاک ۲۹														

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)								میزان مقاومت			
			نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
ایستا در صنعت پارسیان	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده	
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه / MDF	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	I-TEK (دارای قفل)	برند	DEMKA
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۷/۱۰													
آدرس نماینده: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۴ www.istadoor.ir آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۱۲۵														

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)								میزان مقاومت		
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
آتش کویان ایمن جو	هگمتان درب امیر	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	ONTACALI	هگمتان	۳	DAF	برند	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۸/۰۳													
آدرس نماینده: تهران، خیابان حبیب الهی، نبش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ واحد ۱ آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۴۲۴۰۳۰ www.amirdarb.com														



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
نارفوم کار	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	شیشه	۲۵۰*۴۰۰*۵	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	KILARGO	EUROSPEC	۴	-	EUROSPEC/ SSS
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲	آدرس نماینده : تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان چهارم ، پلاک ۲۷ /www.narfoamkar.com آدرس کارخانه : جاده تهران قم ، بعد از فرودگاه ، شهرک صنعتی شمس آباد ، انتهای بلوار نخلستان،خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۴											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۴/۲۸												

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن مهاران درب آپادانا	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	3M	IDEAL	۴	I-TEK	قفل توکار KALE
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۲۳۰۶۹۰	آدرس نماینده: تهران ، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترژر ، واحد ۱۰۴ /www.toosdoor.com آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲ ، اندیشه ۱۱											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۷/۱۵												

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن درب ناجی گستر شرق	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		MDF	پشم سنگ	SMART	IMEN	۴	IMEN DOOR	قفل زیانه ای / IMEN DOOR
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۳۲۰۳۱	آدرس نماینده: تهران، خیابان بنی هاشم، کوچه طبری، پلاک ۴ ، واحد ۱ آدرس کارخانه : مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۷/۱۶												

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
نارفوم کار	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	دو لنگه	شیشه	۲۵۰*۴۰۰*۵	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	KILARGO	EUROSPEC-HIN	۴	-	EUROSPEC/ SSS
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲	آدرس نماینده : تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان چهارم ، پلاک ۲۷ /www.narfoamkar.com آدرس کارخانه : جاده تهران قم ، بعد از فرودگاه ، شهرک صنعتی شمس آباد ، انتهای بلوار نخلستان،خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۴											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۷/۰۳												

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایستا درب آیسان مهر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	پشم سنگ	DIALL	ایستا درب آیسان مهر / مجوری	۳	SGS	ARAS
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۶۴۹۱۲۲	آدرس نماینده : تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج پم، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه : استان مرکزی، شهرستان شازنده، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲ ، پلاک ۴۴۱۹ ، تلفن : ۰۸۶۲۸۲۳۲۱۲۴											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۶/۲۰												

نماینده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
آراز سازه طوبی	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GERMAN	ALDORA	۳	ITEK	DOGANLAR
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۰۴۴۵۰۰	آدرس نماینده: تهران خیابان آزادی خیابان حبیب الهی کوچه حسینی پلاک ۳ طبقه ۲ شماره تماس ۶۶۰۴۴۵۰۰ /www.aldoradoor.com											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۴/۱۰												

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	سیستم خود بسته شونده
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹	آدرس نماینده : تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا ، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ /www.taksandoor.com آدرس کارخانه : همدان ،جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶											
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۸/۲۸												



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم	
		نودر	شماره تماس
240	BHRC	۰۲۱-۸۸۴۲۴۷۷	تاریخ اعتبار
		۱۴۰۲/۰۸/۱۶	
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی) آدرس نماینده : تهران، کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه : تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خاوران، روبروی فرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان			