



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
هشدار دهنده دیداری و شنیداری	آژیر اعلام حریق متعارف
	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد: CPR/EN54 Part 2& 4* تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS* در دو مدل آژیر و آژیر فلاشر* درجه حفاظت: IP43* شدت صدای خروجی ۹۰ دسی بل* دارای چراغ LED نشانگر حالت عادی و حریق* ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC* جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
دسترسی سریع	چراغ نشانگر LED
	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد: IEC* چراغ نشانگر LED - نشان دهنده صوتی* زیبا و دکوراتیو* ولتاژ کارکرد وسیع: 5-30VDC* جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)* ابعاد ۷۵*۷۵*۱۵ میلیمتر

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
دقیق و قابل اعتماد	شناساگرهای آدرس پذیر
	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد: CPR/EN54 Part 5& 7* تأیید شده توسط آزمایشگاه های LPCB-EVPU-SGS-GOST-VNIPO* تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی* مکانیزم آدرس پذیری: SOFTADDRESS* شناساگر دود از نوع فتوالکترونیک* شناساگر حرارت حساس به دمای ثابت کلاس های: A1S,A2S,BS* شناساگر حرارت حساس به تغییرات دمایی کلاس ها: A1R,A2R,BR* شناساگر دود و حرارت ترکیبی* دارای ایزولاتور داخلی* ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC* جریان حالت عادی: 310QA* جریان حابت حریق: 3MA* الگوریتم کاهش خطای کاذب از طریق میکروپروسسور داخلی* حافظه داخلی به منظور ثبت ویژگی های محیطی محل نصب (Analogue Sensor)* ۲نمایشگر LED-نمایش ۳۶۰ درجه وضعیت* محفظه جداشونده بدون نیاز به باز کردن دتکتور از محل نصب* تعیین زمان آلودگی محفظه، مناسب جهت سرویس های دوره ای* تیغه خروجی چراغ نشانگر (Remote Indicator)* پایه با قفل مخصوص* انواع رابط پایه کاربری های مختلف* جنی بدنه: پلاستیک مقاوم: (ABS)

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونیپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
تکرار کننده متعارف	پیشرفته و مقرون به صرفه
<ul style="list-style-type: none"> * مطابق استاندارد: EN54 Part2&4&13 * تأیید شده توسط آزمایشگاه SGS * قابلیت اتصال تا ۱۵ مرکز متعارف فقط با دو رشته سیم * صفحه نمایشگر LCD * نمایش اطلاعات حریق و خطا مراکز کنترل و زون ها به تفکیک * صدور فرمان به هر مرکز کنترل به تفکیک * حافظه داخلی: نمایش وقایع سیستم تا ۱۰۰ رخداد * تعداد مدار آزر: قابل برنامه ریزی * تعداد رله: ۲ عدد- قابل برنامه ریزی * نوع ارتباط شبکه: پروتکل RS485 * قرار گرفتن در هر نقطه از شبکه متعارف- بدون محدودیت مکانی * طول کابل بین مراکز کنترل و تکرار کننده: تا ۱۲۰۰ متر * جنس بدنه: پلاستیک سخت (ABS) * ظرفیت باتری تا ۴.۵ آمپر ساعت * ابعاد: ۸۵*۲۲۰*۳۱۵ میلیمتر 	

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
شستی اعلام حریق متعارف	ساده و کاربردی
<ul style="list-style-type: none"> * مطابق استاندارد: CPR/EN54 Part 2& 4 * تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS * تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی * ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC * جریان حالت فعال شدن: 70MA * برگشت پذیر- پلاستیک قابل انعطاف * کلید تست- کلید ریست * کاور محافظ و قفل کاور برای فعال شدن دو مرحله ای * درجه حفاظت: IP40 * جنس بدنه: پلاستیک مقاوم * ابعاد: ۴۴*۹۰*۹۰ میلیمتر 	

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL

مرکز کنترل متعارف سری ۵۰۰۰

پیشرفته و منطبق با نیازهای پروژه



- * مطابق استاندارد : CPR/EN54 Part 2& 4
- * تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS
- * تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- * مدل های قابل ارائه : ۲۴-۳۲-۱۶-۸-۲ زون
- * حداکثر تعداد قطعه در هر زون: ۳۲ عدد بدون محدودیت نوع قطعه
- * صفحه نمایشگر LCD کاراکتری
- * ساختار ماژولار با قابلیت اضافه نمودن انواع کارت های توسعه زون و رله
- * برنامه ریزی عملگردهای منطقی ورودی و خروجی
- * حافظه داخلی: نمایش وقایع سیستم تا ۲۵۶ رخداد
- * خروجی رله برای هر زون: تا ۱۸ عدد- قابل برنامه ریزی
- * حالت تست یکنفره
- * اتصال به تکرار کننده: پروتکل RS485 تا فاصله ۱۲۰۰ متر
- * اتصال به شبکه اینترنت
- * کنترل و نظارت از راه دور Remote Access Function
- * همسان سازی با سیستم مدیریت هوشمند (BMS)
- * جنس بدنه: فلز با رنگ سفید کوره ای
- * ظرفیت باتری تا ۱۲ آمپر ساعت
- * ابعاد: ۱۱۵*۳۵۵*۴۵۰ میلیمتر

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL

کاربردی و مقرون به صرفه

مرکز کنترل متعارف سری ۴۰۰۰



FS4000

- * مطابق استاندارد : CPR/EN54 Part 2& 4
- * تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS
- * تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- * مدل های قابل ارائه : ۸-۶-۴-۲ زون
- * حداکثر تعداد قطعه در هر زون: ۳۲ عدد بدون محدودیت نوع قطعه
- * تعداد رله: ۳ عدد- قابل برنامه ریزی
- * قابلیت خروجی رله برای هر زون به صورت جداگانه
- * اتصال به تکرار کننده: پروتکل RS485 تا فاصله ۱۲۰۰ متر
- * حالت تست یکپاره
- * کلید جهت دسترسی به ACCESS LEVEL
- * جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS) رنگ سفید
- * ظرفیت باتری تا ۷ آمپر ساعت
- * درجه حفاظت: IP40
- * ابعاد: ۹۵*۲۲۵*۳۱۰ میلیمتر

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
دقیق و قابل اعتماد	شناساگرهای متعارف
	<ul style="list-style-type: none"> * مطابق استاندارد: CPR, EN54 Part5&7&10 * تأیید شده توسط آزمایشگاه های: LPCB-EVPU-SGS-GOST-VINIPO * تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی * شناساگر دود از نوع فتوالکتریک * شناساگر حرارت حساس به دمای ثابت کلاسی های A2S,BS * شناساگر حرارت حساس به تغییرات دمایی کلاسی های A2S,BR * شناساگر دود و حرارت ترکیبی * شناساگر شعله از نوع IR * ولتاژ کارکرد وسیع: 10-30VDC * جریان حالت عادی: 120Qa * جریان حالت حریق: 25Ma * کنترل عملکرد با میکروپروسور * الگوریتم کاهش خطای کاذب از طریق میکروپروسور داخلی * ۲ نشانگر LED-نمایش ۳۶۰ درجه وضعیت * محفظه جداشونده بدون نیاز به باز کردن دنگتور از محل نصب * تعیین زمان آلودگی محفظه-مناسب جهت سرویس های دوره ای * دارای تیغه خروجی چراغ (Remote Indicator) * پایه با قفل مخصوص * انواع پایه ها در اندازه ها و کاربری مختلف * جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL

پیشرفته و پاسخگوی کلیه نیازها

مرکز کنترل آدرس پذیر ۲۰۰۲



- * مطابق استاندارد : CPR/EN54 Part 2& 4
- * تأیید شده توسط آزمایشگاه های: LPCB-EVPU-SGS-GOST-VIPIPO
- * تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- * مدارهای قابل ارائه: ۴-۲-۱ لوپ
- * تعداد قطعه در هر لوپ: ۱۲۵ عدد
- * تعداد زون: تا ۵۰۰ زون (۴ لوپ)
- * تبادل اطلاعات دو طرفه (Bidirectional)
- * مکانیزم آدرس دهی: SOFTAddress
- * صفحه نمایشگر LCD از نوع لمسی
- * نام گذاری برای زون و قطعه: ۴۰ سمبل برای هر قطعه
- * برنامه ریزی کل سیستم: از طریق صفحه نمایش، از طریق (PS2) کامپیوتر، از طریق کیبورد
- * عملکردهای منطقی (LOGICAL Function)
- * حافظه داخلی: نمایش وقایع سیستم تا ۲۰۴۶ رخداد
- * تعداد مدار آزر متعارف: ۲ عدد - قابل برنامه ریزی
- * تعداد رله: ۳ عدد - قابل برنامه ریزی
- * حالت تست یکنفره
- * همگام سازی و عملکرد هماهنگ با سیستم اطفاء حریق
- * اتصال به تکرار کننده پروتکل CAN Bus تا ۹۰۰ متر فاصله
- * امکان آدرس دهی اتوماتیک بدون نیاز به دسترسی قطعات
- * همسان سازی با سیستم مدیریت ساختمان (BMS) و اتصال به اینترنت
- * مانیتورینگ و شبیه سازی: از طریق نرم افزار Intellect
- * ظرفیت باتری تا ۱۸ آمپر ساعت

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونیپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
پیشرفته و کاربردی	تکرار کننده آدرس پذیر
 <p>پنل تکرار کننده یونی پاس IFS7002R</p>	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد : EN54 Part 2& 4&13* تأیید شده توسط آزمایشگاه SGS* قابلیت پشتیبانی ۳۲ کنترل پنل با ۲ رشته سیم* حداکثر طول مسیر تا ۹۰۰ متر* صفحه نمایشگر LCD از نوع لمسی* برنامه ریزی کل سیستم:از طریق صفحه نمایش، از طریق کامپیوتر، از طریق (PS2) کیبورد* اتصال به مرکز کنترل: پروتکل CAN Bus فقط دو رشته سیم* همسان سازی با سیستم مدیریت ساختمان (BMS)* دریافت اطلاعات و ارسال فرمان به مراکز کنترل به تفکیک* قرار گرفتن در هر نقطه از شبکه آدر پذیر بدون محدودیت مکانی* جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)* ابعاد: ۳۱۰*۲۲۵*۹۵ میلیمتر

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
ساده و کاربردی	شستی اعلام حریق آدرس پذیر
	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد : CPR/EN54 Part 11* تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS* تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی* دارای ایزولاتور داخلی* مکانیزم آدرس پذیری: SOFTADDRESS* ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC* جریان حالت فعال شدن: 3MA* از نوع شیشه قابل انعطاف برگشت پذیر* مجهز به LED-نمایش فعال شدن شستی* کلید تست-کلید ریست* کاور محافظ و قفل کاور برای فعال شدن دو مرحله ای* درجه حفاظت: IP40* جنس بدنه: پلاستیک مقاوم* ابعاد: ۴۷*۹۳*۹۶ میلیمتر

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
هشدار دهنده دیداری و شنیداری	آژیر اعلام حریق آدرس پذیر
	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد: CPR/EN54 Part 3* تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS* تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی* آژیر: Indoor* چراغ چشمک زن: Indoor* نصب مستقیم بر روی مدار لوپ بدون نیاز با پاور مجزا* مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAdress* دارای ایزولاتور داخلی* ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC* جریان حالت فعال شدن: 6Ma* شدت صوت ۹۰ دسی بل* جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL

میانجی همه کاره	اینترفیس اعلام حریق آدرس پذیر
	<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد : CPR/EN54 Part 17&18* تأیید شده توسط آزمایشگاه های EVPU-SGS* تأیید شده توسط سازمان استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی* اینترفیس ورودی-خروجی با ۸ حالت کارکرد قابل تنظیم* اینترفیس زون متعارف* اینترفیس با چندین کانال* نصب مستقیم بر روی مدار لوپ* مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAddress* دارای ایزولاتور داخلی* ولتاژ کارکرد وسیع: 15-30VDC* جریان حالت فعال شدن: 3Ma* جنس بدنه: پلاستیک مقاوم (ABS)

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
سیستم اعلام حریق بیسیم	راه حل ویژه-سریع و مطمئن
<ul style="list-style-type: none">* مطابق استاندارد : CPR/EN54 Part 2&25* تأیید شده توسط آزمایشگاه های SGS* تعداد قطعات آدرس پذیر بیسیم: ۶۴ قطعه* مکانیزم آدرس پذیری: SOFTAddress* توسعه برد سیستم با تکرار کننده بیسیم: تا ۵ برابر* صفحه نمایشگر LCD* نام گذاری بر روی زون و قطعه* برنامه ریزی کل سیستم: از طریق صفحه نمایش مرکز کنترل* مانیتورینگ وضعیت شناگرها-میزان باتری* حافظه داخلی: نمایش وقایع سیستم تا ۴۰۹۶ رخداد* تعداد مدار آژیر عمومی: ۲عدد- قابل برنامه ریزی* تعداد رله: ۲عدد- قابل برنامه ریزی	

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
تجهیزات جانبی	کاربردی و پاسخگوی نیازهای پروژه
<ul style="list-style-type: none"> * انواع مازول رله با کاربردهای RU8, RU4, RM3, RM1 مختلف * مازول محافظ و لناژ DNP508 * مازول محافظ ضد انفجار برای محیط های خطرناک * انواع پایه های دکتور متعارف برای کاربردهای مختلف * انواع چراغ سردرب دکوراتیو از نوع LED و بیزردار * انواع رابط پایه به جای جعبه تقسیم 	

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
بیم دکتور	راه حل ساده و کارآمد
<ul style="list-style-type: none"> * مطابق استاندارد: EN54 * تأیید شده توسط آزمایشگاه: LPCB * دامنه کارکرد وسیع بین ۵ الی ۱۰۰ متر طول * دارای چراغ نشانگر وضعیت کارکرد * دارای لیزر قوی جهت تنظیم سریع و آسان * امکان تنظیم سطح حساسیت * امکانات منحصر به فرد جهت نصب و سرویس آسان * دارای انواع رله حریق و خطا * دارای ترمینال خروجی چراغ ریموت * دفترچه فارسی و نصب و راه اندازی 	<p>POLON-ALFA - BEAM SMOKE DETECTOR - DOP-6001</p> 

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
ایمن در مقابل گازهای خطرناک	انواع دتکتورهای گاز
	<p>* دتکتورهای گاز مونوکسید از نوع Stand Aline</p> <p>* مطابق استاندارد EN50291</p> <p>* دارای تأییدیه از آزمایشگاه های BSI-Kitemork-LPCB</p> <p>* دارای صفحه نمایشگر، دکمه تست، چراغ نشانگر وضعیت عملکرد</p> <p>* انواع دتکتور گاز شهری با ولتاژ کارکرد ۲۴ Stand Aline</p> <p>و ۲۲۰ ولت از نوع و یا قابل اتصال به سیستم اعلام حریق</p>

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
زیر ساخت مطمئن	انواع کابل های مقاوم حریق
	<p>* مطابق استاندارد : EN50200, EN50363, EN60228</p> <p>* دارای گواهی از آزمایشگاه های LPCB, UL</p> <p>* دارای محافظ شیلد آلومینیومی و سیم نگهدارنده و تخلیه جریان</p> <p>* دارای روکش سیلیکونی داخلی و روکش کم دود و بدون دود تولید گازهای سمی</p> <p>* قابل ارائه در انواع 2*2.5+E, 2*1.5+E</p>

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)



شرکت فنی مهندسی آتش مهار خلیج فارس تنها نماینده انحصاری برند یونپاس در استان هرمزگان

سیستم اعلام حریق CONVENTIONAL	
راه کار ویژه و آسان	تابلوهای کنترل و مدیریت دود
	<ul style="list-style-type: none">* با قابلیت اتصال به سیستم های اعلام حریق UniPOS متعارف و آدرس پذیر* امکان برنامه ریزی سناتوری تخلیه دود در حالت حریق* امکان برنامه ریزی و کنترل میزان آلاینده ها در پارکینگ* دارای صفحه نمایش گرافیکی رنگی لمسی ۷ اینچی* تنظیمات آسان و نمایشگر به زبان فارسی* دفترچه فارسی نصب و راه اندازی

دفتر مرکزی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، نبش کوچه امیرکبیر شرقی، پلاک ۳۳

تلفن: ۰۹۱۷۰۹۶۹۱۲۷ (حاج حسینی)

تلفن: ۰۹۱۷۱۶۱۲۰۱۱ (غفوری)